

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ**
(Управление Роспотребнадзора по Иркутской области)

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
В АНГАРСКОМ ГОРОДСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области
в Ангарском городском муниципальном образовании)

квартал 95, д. 17, Ангарск, 665808
телефон/факс: (395-5) 56-61-56 E-mail: angarsk@38.rospotrebnadzor.ru; http://www.38.rospotrebnadzor.ru/
ОКПО 75080821 ОГРН 1053811066308 ИНН 3811087738 КПП 380801001

Предписание № 2/330
должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор

«30» декабря 2016 г.

г. Ангарск

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Ангарском городском муниципальном образовании Галкина Юлия Михайловна при обследовании объекта: Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутской области «Ангарский техникум рекламы и промышленных технологий» (далее - ГБПОУ «АТРИПТ»)

Руководитель – директор Соколов Николай Иванович (акт проверки № 411 от 30.12.2016 г.), при рассмотрении представленных документов: свидетельство о госрегистрации, выписка из ЕГРЮЛ, ОГРН 1033800527133, ИНН 3801029600, устав ГБПОУ «АТРИПТ»; список работников, акт проверки систем вентиляции, договор на проведение санитарно – гигиенических противоэпидемических мероприятий; копия журнала «Журнал бракеража готовой кулинарной продукции»; справка по организации питания; схемы расположения помещений техникума с указанием их площадей; копия журнала витаминизации третьих блюд; журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья; ведомость контроля за рационом питания для юношей и девушек, программа производственного контроля, договор на оказание услуг № 325-ПК от 06.06.2016 г., копии протоколов лабораторных исследований, проведенных в рамках производственного контроля, договор № 40/16 от 01.01.2016 г. на проведение санитарно-гигиенических, противоэпидемических мероприятий, акт № 788 от 28.11.2016г. о проведении профилактических мероприятий, инструкция № 6/05 по применению дезинфицирующего средства «Хлормисепт», распоряжение о предоставлении отпуска работнику № 758-мр-к от 19.10.2016г., справка по организации учебного процесса, договор поставки воды бутилированной № ВС-208-16 от 20.05.2016г., акт технического заключения ООО «рембыттехника» от 27.06.2016 г., приказ № 186 од от 08.08.2014 г., приказ № 300 од от 23.12.2016г., приказ № 301 од от 26.12.2016 г., список сотрудников ГБПОУ «АТРИПТ» привитых против гриппа, фотоматериалы – 10 шт., протоколы лабораторных испытаний № 3646, 3651, 3647 от 23.12.2016г., № 3600, 3614, 3599, 3598 от 22.12.2016 г., № 7304, 7305, 7293, 7300, 7306, 7296, 7295 от 14.12.2016г., № 7294 от 15.12.2016г., № 7301, 7302 от 21.12.2016 г., № 7303 от 20.12.2016г., № 7299, 7298, 7297 от 19.12.2016г., экспертные заключения от 23.12.2016 г., от 16.12.2016г., от 22.12.2016 г., от 15.12.2016г., от 20.12.2016 г., от 21.12.2016г., от 14.12.2016г. акт проверки личных медицинских книжек № 93 от 21.12.2016г. и других документов

(перечислить рассмотренные документы)

выявлены нарушения в области защиты прав потребителей, санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) учащихся и работников ГБПОУ «АТРИПТ»:

При обследовании территории и помещений ГБПОУ «АТРИПТ» по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 13, дом 21

1. Согласно экспертного заключения от 22.12.2016 г., протокола результатов измерений напряженности электрического поля, плотности магнитного потока и напряженности

электростатического поля от видеодисплейных терминалов ПЭВМ № 3600 от 22.12.2016 г., проведенных Ильиной Т.А. фельдшером-лаборантом филиала Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения «Центр Гигиены и эпидемиологии» в Ангарском городском округе - 16.12.2016 г. с 09 ч 30 мин. до 12 ч.30 мин., выданного филиалом ФБУЗ «Центр Гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в Ангарском городском - измеренные показатели плотности магнитного потока в диапазоне частот 2-400 кГц в кабинете информатики № 305 в точках: учебное место №1 от входной двери слева на право инв. № монитора – 01361753, инв. № процессора – 101042859; учебное место № 6 слева направо от входной двери, серийный № монитора – LH19NMVT01032K, инв. № процессора – 101042880; учебное место № 9 слева направо от входной двери, серийный № монитора – 209NT82875, инв. № процессора – 101042879 не соответствуют нормативным требованиям п. 2.4. СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы». Плотности магнитного потока в диапазоне частот 2-400 кГц в кабинете информатики № 305 в точках: учебное место №1 от входной двери слева на право инв. № монитора – 01361753, инв. № процессора – 101042859 измеренная на высоте от пола 0,5 м и 1,0 м составила 26 нТл и 31 нТл соответственно при величине допустимого уровня 25 нТл; на учебном месте № 6 слева направо от входной двери, серийный № монитора – LH19NMVT01032K, инв. № процессора – 101042880 измеренная плотность магнитного потока в диапазоне частот 2-400 кГц на высоте от пола 0,5 м и 1,0 м составила 49 нТл при величине допустимого уровня 25 нТл; на учебном месте № 9 слева направо от входной двери, серийный № монитора – 209NT82875, инв. № процессора – 101042879 измеренная плотность магнитного потока в диапазоне частот 2-400 кГц на высоте от пола 1,0 м составила 40 нТл при величине допустимого уровня 25 нТл.

2. Конструкция рабочих стульев, установленных в кабинетах информатики № 301, 302, 304, 305 не обеспечивает поддержание рациональной рабочей позы при работе на ПЭВМ, и не позволяет изменять позу с целью снижения статического напряжения мышц шейно-плечевой области и спины для предупреждения развития утомления, данные стулья не регулируются в соответствии с росто-возрастными особенностями обучающихся; стулья не оснащены подъемно-поворотным, регулируемым по высоте и углам наклона сиденьями и спинками, а также нет возможности регулировать расстояние спинки от переднего края сиденья, что не соответствует п. 9.6 СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».
3. Фактическое меню не соответствует утвержденному примерному меню. При выборочной проверке установлено, что фактическое меню за 05.12.2016г., 06.12.2016г., 07.12.2016г., 08.12.2016г. не соответствует ни одному дню утвержденного примерного меню. В фактическом меню на завтрак 01.12.2016г., 02.12.2016г., 03.12.2016г., 05.12.2016г., 06.12.2016г., 07.12.2016г., 08.12.2016г. не предлагается закуска, что противоречит требованиям ст. 10, 17, ч.1 ст. 28 Федерального Закона от 30.03.99г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 6.18, 6.22 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» (далее СанПиН 2.4.5.2409-08).
4. В ходе проверки установлено, что 06.12.2016г., 07.12.2016, 08.12.2016 г. допущено повторение блюда «картофельное пюре», что не соответствует требованиям п. 6.13 СанПиН 2.4.5.2409-08.
5. Обеденный зал рассчитан на 140 посадочных мест, при обеденном зале столовой установлено 4 умывальника. Таким образом, 1 кран предусмотрен на 35 посадочных мест, что не соответствует требованиям ст.10, ч.1 ст.28 Федерального Закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.3.4. СанПиН 2.4.5.2409-08.
6. Стены складского помещения пищеблока, расположенного в подвале, отделаны линолеумом. Частично линолеум отошел от стены. Часть стены складского помещения имеет нарушения окрасочного слоя, что не соответствует требованиям п.5.6 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного

- сырья».
7. На пищеблоке просушивание столовой посуды осуществляется на стеллаже, полки которого не оборудованы решетками, что противоречит п. 5.10. СанПиН 2.4.5.2409-08.
 8. В моечной пищеблока установлена 3-х гнездная раковина для мытья столовой посуды, которая не оборудована гибким шлангом с душевой насадкой, что противоречит ч.1 ст. 17 Федерального Закона от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.5.10, 5.11 СанПиН 2.4.5.2409-08.
 9. Производственные помещения пищеблока ГБПОУ «АТРИПТ» не оборудованы резервными источниками горячего водоснабжения для бесперебойного обеспечения горячей водой производственных цехов и моечных отделений в периоды проведения профилактических и ремонтных работ на водопроводных сетях горячего водоснабжения, что противоречит требованиям п. 3.3 СанПиН 2.4.5.2409-08.
 10. В овощном цехе, где осуществляется первичная обработка овощей, установлена машина для чистки картофеля, стол для сырых овощей, стеллаж для хранения овощей, бытовая ванная, шкаф для инструментов, что не соответствует требованиям п.4.1 приложение 1 СанПиН 2.4.5.2409-08.
 11. В кладовой овощей, отсутствуют подтоварники. Запас овощей (капуста, лук) хранится без подтоварников, что не соответствует требованиям п. 4.6 СанПиН 2.4.5.2409-08.
 12. Согласно акту проверки бланков личных медицинских книжек № 93 от 21.12.2016 г., выданным заведующей отделом санитарно-эпидемиологических экспертиз Лемешенко Т.А., у сотрудников ГБПОУ «АТРИПТ» выявлены следующие нарушения: в 1-ой ЛМК (Сергеевичев В.А.) нет отметки о прохождении психиатра, нарколога, стоматолога, дерматовенеролога, результата исследования на гельминтозы и допуска к работе (не пройден медицинский осмотр); в одной ЛМК (Неудачин В.Н.) нет отметки о профилактических прививках, что не соответствует требованиям ч.1 ст. 34, ст. 35 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.1. СП 3.1./3.2.1379-03 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», п. 18 приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития России № 302н от 12.04.2011г. «Об утверждении перечней вредных и опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».
 13. В ходе проверки 08.12.2016 г. установлено, что на рабочем месте отсутствует инструкция по применению дезинфекционного средства «Жавелион». При опросе уборщицы Богдановой Валентины Ивановны установлено, что для приготовления рабочего раствора дезинфекционного средства для обработки туалета в помещении общежития отсутствует мерная емкость, что не обеспечивает разведение дезинфекционного средства в соответствии с инструкцией по применению дезинфекционного средства и не отвечает требованиям п. 5.11 СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений», п. 4.3.9 СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности».

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предлагаем:

№ п/п	Мероприятия по устранению выявленных нарушений	Срок исполнения
ГБПОУ «АТРИПТ» по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 13, дом 21		
1	Довести показатели плотности магнитного потока в диапазоне частот 2-400 кГц в кабинете информатики № 305 в точках: учебное место №1 от входной двери слева на право инв. № монитора – 01361753, инв. №	До 20.01.2017г.

	процессора – 101042859; учебное место № 6 слева направо от входной двери, серийный № монитора – LH19HMVT01032K, инв. № процессора – 101042880; учебное место № 9 слева направо от входной двери, серийный № монитора – 209NT82875, инв. № процессора – 101042879 в соответствии с требованиями п. 2.4. СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03.	
2	Оборудовать кабинеты информатики № 301, 302, 304, 305 рабочими стульями в соответствии с п.п. 9.6 СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03.	До 10.01.2018г.
3	Обеспечить фактический рацион питания в соответствии с утвержденным примерным меню в соответствии с требованиями п. 6.18, 6.22 СанПиН 2.4.5.2409-08.	До 20.01.2017г.
4	Не допускать повторение одних и тех же блюд или кулинарных изделий в один и тот же день или в последующие 2-3 дня в соответствии с требованиями п. 6.13 СанПиН 2.4.5.2409-08.	До 20.01.2017г.
5	Обеспечить установку при обеденном зале столовой умывальников из расчета 1 кран на 20 посадочных мест в соответствии с требованиями п. 3.4 СанПиН 2.4.5.2409-08.	До 10.01.2018г.
6	Обеспечить отделку стен складского помещения пищеблока в соответствии с требованиями п. 5.6 СП 2.3.6.1079-01.	До 10.01.2018г.
7	Обеспечить просушивание столовой посуды на решетках, полках, стеллажах (на ребре) в соответствии с требованиями п. 5.10 СанПиН 2.4.5.2409-08.	До 10.01.2018г.
8	Обеспечить установку резервных источников горячего водоснабжения для бесперебойного обеспечения горячей водой производственных цехов и моечных отделений в периоды проведения профилактических и ремонтных работ на водопроводных сетях горячего водоснабжения в соответствии с требованиями п.3.3 СанПиН 2.4.5.2409-08.	До 10.01.2018г.
9	Обеспечить мытье столовой посуды с использованием гибкого шланга с душевой насадкой в соответствии с требованиями п. 5.10, 5.11 СанПиН 2.4.5.2409-08.	До 20.01.2017г.
10	Обеспечить оснащение овощного цеха для первичной обработки овощей в соответствии с требованиями п.4.1 приложение 1 СанПиН 2.4.5.2409-08.	До 10.01.2018г.
11	Обеспечить хранение овощей в складском помещении пищеблока в соответствии с требованиями п. 4.6 СанПиН 2.4.5.2409-08.	До 20.01.2017г.
12	Обеспечить прохождение периодического медицинского осмотра в полном объеме у сотрудника Сергеевича В.А. в соответствии с требованиями п. 2.1. СП 3.1./3.2.1379-03 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», п. 18 приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития России № 302н от 12.04.2011г. «Об утверждении перечней вредных и опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»	До 20.01.2017г.
13	Обеспечить применение дезинфекционных средств в общежитии в соответствии с требованиями п. 5.11 СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений», п. 4.3.9 СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности».	До 20.01.2017г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Ангарский техникум рекламы и промышленных технологий» (должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, ПБЮЛ или полное название юридического лица, на которое возлагается ответственность)

О выполнении пунктов Предписания необходимо сообщать в территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в Ангарском городском муниципальном образовании по адресу: г. Ангарск, 95 квартал, дом 17 каб. № 17 (приемная): **20.01.2017 г., 10.01.2018 г.**

За невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства установлена **административная ответственность ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ.**

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Ведущий специалист-эксперт
Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Иркутской области
в Ангарском городском муниципальном
образовании

(должность)

(подпись)

Ю.М. Галкина
(ФИО)

Копию получил «30» декабря 2016 г.

(подпись ответственного лица)

Копия направлена за исх. № _____ от _____ 2016г. посредством почтовой связи с уведомлением о вручении